

CHILDREN'S ADMINISTRATION
아동 건강 및 교육
추적 선별 검사 보고서
Child Health and Education
Tracking Screening Report

	완료 날짜
<input type="checkbox"/> 예비 보고서	_____
<input type="checkbox"/> 최종 보고서 - 완료	_____
<input type="checkbox"/> 최종 보고서 - 종결	_____
항목이 1개 이상 누락되었음	

아동 신원 정보			
아동 이름	선호하는 이름	생년월일	성별 <input type="checkbox"/> 남 <input type="checkbox"/> 여
아동 개인 ID		학생 ID 번호(10자리) <input type="checkbox"/> 해당 없음	
동의 <input type="checkbox"/> 수신일 <input type="checkbox"/> 해당 없음	제공처 번호(Provider One Number): <input type="checkbox"/> 해당 없음	APPLE HEALTH CORE CONNECTIONS 번호	
학생의 영어 구사 능력이 제한적입니까? <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오	주요 사용 언어	북아메리카 원주민입니까? <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오 <input type="checkbox"/> 지위 보류	
아동의 인종 및 민족			배정 일자
배정 유형 <input type="checkbox"/> 위탁 보호 <input type="checkbox"/> 친인척 보호자 <input type="checkbox"/> 기타:			
선별 검사 전문가		DCFS 사회복지사 이름	전화번호
신체 건강 영역			
아동 건강 검진 검사 완료일	아동 건강 검진 검사 예정일	서비스 제공자 이름	전화번호
아동 건강 검진 결과 및 건강 관리 서비스 담당자 권고 사항			
배정일로부터 30일 내에 아동 건강 검진을 완료하지 않았습니다. 아동 건강 검진 완료에 필요한 후속 조치:			
기타 신체 건강상 중요한 (의료) 정보			
치과 검사 완료일	치과 검사 예정일	서비스 제공자 이름	전화번호
치과 검사 결과 및 치과 서비스 담당자 권고 사항			
과거 6개월 간 치과 검사를 받지 않았습니다. 치과 검사 실시에 필요한 후속 조치:			

기타 치과 관련 중요 정보

서비스 제공자 정보가 MMIS(Medical Management Information system, 의료 관리 정보 시스템)에 있습니까?

예 아니오

최근 이용한 1차 서비스 제공자(들)를 아래에 기입하십시오.

발달 영역

<input type="checkbox"/> 연령, 발달 지체 또는 의학적 복잡성으로 인해 적용할 수 없는 발달 선별 검사	<input type="checkbox"/> Denver II(생후 0 ~ 1 개월)	<input type="checkbox"/> ASQ(Ages and Stages Questionnaire, 연령 및 단계 설문) (생후 1 - 60개월)	<input type="checkbox"/> 다른 출처로부터 입수한 발달 선별 검사 결과임
--	---	---	--

아동에게 선별 검사를 실시할 수 없습니다. 발달 선별 검사를 위해 필요한 후속 조치:

Denver II

DDII(덴버 발달 선별 검사)를 생후 0 - 1개월 영아에게 실시합니다. 이 선별 검사를 실시하는 이유는 대근육 운동, 언어, 미세운동 및 적응 발달, 사회성, 이 네 가지 영역에서 발생할 수 있는 발달 문제를 파악하기 위해서입니다.

검사일:

채점일:

검사 시 연령: (주 단위로 기입) (검사) 연령을 여기에 체크하세요 주 단위로 보정한 연령:

덴버 검사 결과(DDST II)

발달 영역	문제 가능성 문제	없음 문제
사회성	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
미세운동 및 적응 발달	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
언어	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
대근육 운동	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

덴버 검사 결과 요약

ASQ(연령 및 단계 설문)

ASQ를 생후 0 - 60개월 영유아에게 실시합니다. 이 선별 검사를 실시하는 이유는 발달 평가가 필요할 수 있는 영유아를 파악하기 위해서입니다. 연령 및 단계는 소통(communication), 대근육 운동(gross motor), 미세운동(fine motor), 문제 해결(problem solving) 및 사회성(personal-social)이라는 5개 영역으로 구성됩니다. 각 발달 영역은 대상 아동의 능력을 동일 연령 아동의 일반 능력과 비교하여 점수로 표시합니다. 기준 점수에 미달할 경우 문제 발달 가능성이 있는 것으로 간주됩니다.

검사일:

채점일:

검사 시 연령

사용된 ASQ

조산아에 대한 보정

ASQ 결과				
발달 영역	점수/기준 점수	문제 가능성 없음	기준 미달	문제 가능성 있음
소통:	___ / ___	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
대근육 운동:	___ / ___	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
미세운동:	___ / ___	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
문제 해결:	___ / ___	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
사회성:	___ / ___	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASQ 결과 요약				
발달 장점 / 문제				
교육 영역				
<input type="checkbox"/> 취학 연령 아동이 아님		<input type="checkbox"/> 취학 연령 아동이지만 학교에 다니지 않음		
<input type="checkbox"/> 배정일로부터 30일 내 교육 기록이 확보되지 않았습니다. 교육 기록 확보를 위한 후속 조치 권고 사항: _____				
아동이 재학 중인 학교 이름		학년		
교육 장점 / 문제 (아동과 가정 외 보육 담당자의 생각을 포함)				
교육 기록				
기록 요청 학교명	최초일 기록 요청일		기록일 수신일	
_____	_____		_____	
기록 요청 교육구	_____		_____	
_____	_____		_____	
특수 교육 기록				
<input type="checkbox"/> 해당 없음				
<input type="checkbox"/> 요청한 기록이 제공되지 않음				
특수 교육 기록 수신 내역:				
<input type="checkbox"/> IFSP(Individual Family Service Plan, 개별 가족 서비스 계획)				
<input type="checkbox"/> IEP(Individual Education Program, 개별 교육 프로그램)				
<input type="checkbox"/> 재활법 제504조(특별 편의)				

정서 / 행동 영역					
<input type="checkbox"/> 연령, 발달 지체 또는 의학적 복잡성으로 인해 적용할 수 없는 정서 / 행동 선별 검사	<input type="checkbox"/> ASQ-SE (생후 3 - 66개월)	<input type="checkbox"/> PSC-17 (생후 66개월 - 17세)	<input type="checkbox"/> SCARED (7 - 17세)	<input type="checkbox"/> GAIN-SS (13 - 17세)	<input type="checkbox"/> 다른 출처에서 입수한 정서 / 행동 선별 검사 결과

ASQ-SE(연령 및 단계 설문 - 사회 / 정서적 측면)

<input type="checkbox"/> ASQ-SE (생후 3 - 66개월)	ASQ-SE(연령 및 단계 설문 - 사회 정서적 측면) 선별 검사를 생후 3 - 66개월 영유아에게 실시합니다. 사회성, 자기 조절, 규제 준수, 소통, 적응 발달, 자율성, 감정, 및 대인 관계와 같은 영역들에서 아동에 대한 정보를 수집하기 위해 가정 외 보육 담당자, 부모, 및/또는 보육 서비스 제공자가 선별 검사를 완료합니다. 점수가 기준치를 상회할 경우 공인 전문가의 정신 건강 평가를 받아야 합니다. 그런 다음 평가를 근거로 서비스 필요 여부를 결정합니다.
---	--

검사 시 연령	사용된 ASQ-SE
---------	------------

문제 가능성이 있는 항목에 표시:

날짜 검사일	날짜 채점일	아동과의 관계	이름	점수/기준 점수	문제 가능성 없음	문제 가능성 있음
_____	_____	보육 담당자	_____	____ / ____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	_____	부모/보호자 #1	_____	____ / ____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	_____	부모/보호자 #2	_____	____ / ____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	_____	학교/탁아소	_____	____ / ____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	_____		_____	____ / ____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ASQ-SE 결과 요약

본 선별 검사 시 ASQ-SE를 실시하지 않았습니다. 정서 / 행동 선별 검사를 완료하기 위해 필요한 후속 조치:

소아과 증상 점검 리스트 17(PSC-17)

<input type="checkbox"/> PSC-17 (생후 66개월 - 17세)	소아과 증상 점검 리스트(PSC-17) 선별 검사를 5½ - 17세 아동에게 실시합니다. 사회심리적 문제를 평가하기 위해 가정 외 보육 담당자, 부모, 교사, 및/또는 청소년(11-17세)이 선별 검사를 완료합니다. PSC-17는 외현화, 내면화 및 주의력 관련 문제를 확인하는 지표를 제공합니다. 점수가 기준치 이상일 경우 공인 전문가의 정신 건강 평가를 받아야 합니다. 그런 다음 평가를 근거로 서비스 필요 여부를 결정합니다.
---	---

문제 가능성이 있는 항목에 표시:

날짜 검사일	날짜 채점일	아동과의 관계	정보 제공자의 이름	외현화 세부 지표 문제 가능성	내면화 세부 지표 문제 가능성	주의력 세부 지표 문제 가능성	총점 문제 가능성
_____	_____	가정 외 보육 담당자	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	_____	청소년(11 ~ 17세)	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	_____	부모/보호자	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	_____	교내 전문가	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	_____		_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PSC-17 세부 지표의 정의:

주의력 세부 지표 – 주의력, 초점 유지 또는 적절한 진행 능력에 관한 문제를 밝히는 지표입니다. 본 지표 수치가 높은 아동은 과잉 활동 장애를 보일 가능성이 있습니다.

내면화 세부 지표 – 아동/청소년이 우울, 불안, 슬픔, 타인 및 사회 활동과의 단절을 경험함으로써 겪는 문제를 주로 반영합니다.

외현화 세부 지표 – 외현화 세부 지표 수치가 높은 아동은 타인(보육 담당자, 교사 및/또는 동년배)과 갈등을 겪을 가능성이 있습니다. 이러한 아동은 지시 또는 규칙을 경청하지 않거나, 논쟁적이거나, 문제를 일으키거나, 신체적 또는 언어적 공격성을 드러내는 등 행동 문제를 야기할 가능성이 있습니다.

PSC-17 결과 요약

가정 외 보육 담당자가 선별 검사를 진행하는 동안 PSC-17를 완료하지 않았습니다. 정서 / 행동 선별 검사를 완료하기 위해 필요한 후속 조치:

SCARED(아동기 불안 및 관련 정서 장애 선별) 트라우마 검사법

SCARED (7 – 17세)

SCARED(아동기 불안 및 관련 정서 장애 선별 검사)는 7 – 17세 아동/청소년에게 실시하는 트라우마 검사법입니다. 가정 외 보육 담당자, 부모, 및/또는 아동(7-17세)이 불안 및 외상 후 스트레스 장애 선별 검사를 완료합니다. 트라우마 검사법은 이러한 영역들에 초점을 맞춘 두 가지 세트의 문항들로 구성됩니다. 점수가 기준치 이상일 경우 공인 전문가의 정신 건강 평가를 받아야 합니다. 그런 다음 평가를 근거로 서비스 필요 여부를 결정합니다.

문제 가능성이 있는 항목에 표시:

날짜 검사일	날짜 채점일	아동과의 관계	정보 제공자의 이름	불안 세부 지표 문제 가능성	PTS 세부 지표 문제 가능성
		가정 외 보육 담당자		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		아동 (7 - 17세)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		부모/보호자		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SCARED 지표의 정의

불안 지표: 이 세부 지표는 일반적 불안, 분리 불안, 공황 장애, 및/또는 사회 공포증 또는 학교 혐오증과 관련해 발생할 수 있는 문제들을 반영합니다.

PTSD 지표: 이 세부 지표는 일반적 불안 및/또는 신체적/공황적 증상과 관련해 발생할 수 있는 문제들을 반영합니다.

SCARED 요약

가정 외 보육 담당자가 선별 검사를 진행하는 동안 SCARED를 완료하지 않았습니다. 트라우마 선별 검사를 완료하기 위해 필요한 후속 조치:

GAIN-SS(Global Assessment of Individual Needs – Short Screen, 개별 필요 요소 총괄 평가 - 취약점 선별)

<input type="checkbox"/> 연령, 발달 지체 또는 의학적 복잡성으로 인해 적용할 수 없는 GAIN-SS	<input type="checkbox"/> GAIN-SS(13 ~ 17세)	<input type="checkbox"/> 사회복지사가 이미 완료하였음	<input type="checkbox"/> 현재 정신 건강 또는 약물 서비스를 제공받는 청소년임
---	--	--	--

GAIN-SS는 13- 17세 이상 아동에게 활용 가능한 선별법입니다. 내면화, 외현화 및 약물 남용 문제 영역별로 5개 문항을 질문합니다. GAIN-SS에서는 주의력 관련 사항이 외현화 문항에 포함됩니다. 이 선별법을 통해 공인 전문가는 약물 의존, 정신 건강 또는 동시 발생 평가 시 필요할 부분을 확인합니다. 그런 다음 평가를 근거로 서비스 필요 여부를 결정합니다. 점수가 기준치인 **3 이상**이거나 **자살을 생각해본 적이 있는지에 대한 질문에 “예”라고 답한 경우 공인 전문가의 정신 건강 평가를 받아야 합니다. 그런 다음 평가를 근거로 서비스 필요 여부를 결정합니다.**

GAIN-SS 결과 요약

선별 검사를 진행하는 동안 GAIN-SS를 완료하지 않았습니다. GAIN-SS를 완료하려면 후속 조치가 필요합니다.

정서 / 행동 장점 / 문제

CSEC 선별

CSEC 완료: 예 아니오

CSEC: 표시
 확인
 해당 없음

연대감 영역

0~17세 아동/청소년에 대해 관리되는 연대감 영역은 아동이 자신에게 또는 보육 담당자가 해당 아동에게 중요하다고 확인한 타인 또는 사물과의 관계를 파악합니다. 아동의 우수한 면을 강화하고 기존 관계를 유지하는 데 이 정보를 활용할 수 있습니다. 연대감 영역의 고려 사항에는 아동의 문화적 정체성 그리고 문화, 민족, 종교, 신앙, 레크리에이션 활동, 개인적 관심, 친구, 급우, 형제자매, 확대가족, 부모, 기타 중요한 성인(교사, 코치, 이웃 등)에 대한 유대감을 확인하고 인식하는 것이 포함되지만 이에 제한되지는 않습니다.

CHET 선별 검사 담당자 의뢰 항목

선별 검사 담당자 의뢰 항목: 의뢰일

ESIT(Early Support for Infants and Toddler, 영유아 초기 지원) 프로그램 _____

교육 대변인(Education Advocate) _____

자립 생활 능력: _____

Apple Health Core Connections에 대한 긴급 의뢰 항목 _____

기타(구체적으로 명시): _____

담당 사회복지사가 수행할 후속 조치 항목

담당 사회복지사에게 아래의 필수 의뢰 사항을 전달하십시오.

날짜

SSI(Supplemental Security Income, 생계보조비)	
정신 건강	
검사 담당자에게 통보한 문제	
표준 평가 점수(Standardized Tool Scores)	
(ASQ-SE, PSC-17 또는 GAIN-SS 점수 기준)	
약물 남용	
검사 담당자에게 통보한 문제	
표준 평가 점수(Standardized Tool Scores)	
(GAIN-SS 기준)	
GAIN-SS 동시 발생(GAIN-SS Co-Occurring)	
CSEC	
기타(구체적으로 명시):	

후속 조치가 필요한 전체 항목 요약

본 기록은 기밀 사항이며 **RCW 13.50.100**의 제한 하에서 공개됩니다. 공개 시에도 본 기록에 적용되는 주법이나 연방법 기밀 유지 조항 또는 선취권이 면제되지 않습니다. 본 기록의 수취인은 기밀 유지 관련 법을 준수하고 무단 공개로부터 기록을 보호해야 합니다. **RCW 13.50.100(5)**.